

Prenosný terminál WBox_Port Blackview



Čítacie jednotky typu WBox_Port sú navrhnuté ako multiaplikačný terminál pre spoluprácu s identifikačným a dochádzkovým systémom WIS. Tento terminál je vhodný na zber údajov v teréne, v autobusovej preprave a v mobilných aplikáciách. Slúžia na snímanie bezkontaktných kariet na pracovnej frekvencii 13,56 MHz s ich následným zaznamenaním do vnútornej pamäte smart telefónu. Ako základ čítacej jednotky bol zvolený zodolnený smart telefón so zabudovaným NFC modulom. Ergonomicky rozložené ovládacie prvky spolu s 5" displejom umožňujú obsluhu jednoduchú a prehľadnú dochádzkovú registráciu. Dobíjanie batérie je možné pomocou dodávaného sieťového adaptéra.

Varianty prenosného terminálu Wbox_Port Blackview

WIST0701.XX

.02	Wbox_Port MIFARE
-----	-------------------------



Funkčné vlastnosti:


Snímací dosah s vnútornou čítacou hlavou	Max 3cm
Kontrola snímania karty	opticky
Kapacita tabuľky povolených kariet	Daná veľkosťou pamäte telefónu
Kapacita tabuľky prechodov	Daná veľkosťou pamäte telefónu
Čas prechodu	deň, mesiac, rok, hodina, minúta, sekunda
Kódy prerušenia	4 skupiny (príchod alebo odchod, príchod, odchod, systémové hlásenia), každá môže obsahovať 16384 rôznych kódov prerušenia
Režimy činnosti	dochádzkový terminál použitie v autobuse

Technické parametre

Rozmery (D x Š x H)	162 x 81 x 14 mm
Napájanie	100-240V
Pamäť údajov	min 6553 záznamov
Komunikačné rozhranie	USB 2.0
Signalizácia	optická
Klávesnica	virtuálna
Počet čítacích hláv	1
Rozhranie pripojených čítacích hláv	integrovaná čítacia hlava
Displej	5"
Rozsah pracovných teplôt	0-50 °C
IP krytie	IP 28
Batéria	3,8 V 6580 mAh 25 WH
Interná pamäť	4 GB RAM + 64 GB ROM



Rozmery



Priloženie karty ku prenosnej čítačke

